

ACIDO AZELAICO GEL 20%

Formulazione

Acido azelaico	20%
Ciclometicone (SF 1202)	10%
Dimeticone (SF 18.350)	5%
Gel base Natrosol Monet	q.b. a 100%

Preparazione

Sciogliere l'acido azelaico nella minima quantità di alcool, riscaldando leggermente se necessario.

Incorporare al gel la soluzione ottenuta e di seguito i due oli di silicone, agitando fino ad omogeneità.

Indicazioni terapeutiche

Tattamento dell'acne; proposto anche per applicazioni su lesioni da melanoma maligno o su lentigo maligna.

Posologia

Nel trattamento dell'acne si applica due volte al giorno.

Bibliografia

Formulario basico de medicamentos magistrales (M.J. Llopis, V. Baixauli).

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

In alternativa si può preparare il gel disperdendo l'1% di Carbopol in acqua depurata e preservata (vedi formulazione J1 per l'acqua preservata). Neutralizzare il gel con qualche goccia di trietanolamina fino a raggiungimento della consistenza desiderata.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

