

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

PEPSINA GOCCE CLOROPEPTICHE

Formulazione

Pepsina 1/3000	1,7 g
Acido cloridrico FU 35%	20 gtt
Glicerina	10 g
Acqua altamente depurata	q.b. a 25 g

Preparazione

Stemperare la pepsina nella miscela di acido e glicerina, successivamente aggiungere l'acqua.

Indicazioni terapeutiche

Proprietà digestive-eupeptiche. Si suole somministrare in varie forme di dispepsia (anemia, convalescenza, vecchiaia, ecc.), nelle gastriti croniche e nel cancro.

Posologia

Somministrare 25-30 gtt dopo i pasti in poca acqua.

Bibliografia

Terapia galenica nella pratica medica (Circolo Culturale Medico "Quei del marti", farmacie comunali Rovereto); Medicamenta VII ed.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

