

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

CLINDAMICINA LOZIONE

Formulazione

Clindamicina cloridrato	1%
Alcool etilico 96°	70%
Propilenglicole	10%
Acqua altamente depurata	q.b. a 100%

Preparazione

Sciogliere la clindamicina cloridrato in acqua, quindi aggiungere l'alcool ed il propilenglicole sotto agitazione magnetica.

Indicazioni terapeutiche

Antibiotico locale per il trattamento dell'acne.

Posologia

Applicare due volte al giorno sulla zona interessata.

Bibliografia

Formulario basico de medicamentos magistrales (M.J. Llopis, V. Baixauli).

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Conservare in un recipiente ben chiuso, a temperatura inferiore a 30°C, poiché il principio attivo è sensibile al calore.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

