

ACIDO TRANS RETINOICO GEL

Formulazione

Acido trans retinoico (tretinoina)	25 mg
Butilidrossitoluolo (BHT)	20 mg
Gel neutro idroalcolico (*)	q.b. a 100 g

Preparazione

Preparare il gel (*) e, alla fine, prima di aggiungere l'alcool puro, sciogliere il BHT e l'acido trans retinoico nell'alcool stesso.

Indicazioni terapeutiche

La tretinoina è principalmente indicata nel trattamento dell'acne vulgaris in cui la presenza di comedoni, papule e pustole è predominante.

Bibliografia

Farmacopea Spagnola; Medicamenta VII ed.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Lavorare a temperatura inferiore a 25°C e procedere il più rapidamente possibile, adottando tutte le precauzioni previste per la manipolazione della tretinoina.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C, al riparo dalla luce.

(*) Per la preparazione del **GEL NEUTRO IDROALCOLICO**

Formulazione

Carbopol 940	1 g
Alcol 96%	10 g
Glicole propilenico	5 g
Acqua preservata (**)	q.b. a 100 g
Trietanolamina	q.b. a pH 6-6,5

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

Preparazione

Disperdere il carbopol nella miscela di propilenglicole, alcool e acqua preservata e lasciar riposare per 24 ore; completare la gelificazione aggiustando il pH fino a 6-6,5 con la trietanolamina.

Bibliografia

Farmacopea Spagnola

Note

Conservare al riparo dall'umidità e a temperatura inferiore a 25°C.

(**) Per la preparazione dell'**ACQUA PRESERVATA**

Formulazione

Nipasolo sodico	0,25 g
Nipagina sodica	0,75 g
Acqua altamente depurata	q.b. a 1l

Preparazione

Solubilizzare i componenti in acqua.

Indicazioni terapeutiche

Questa miscela di parabeni (0,1% del totale) può essere impiegata in preparati per uso orale e per uso topico, mostrando un sinergismo d'azione che la rende attiva anche su lieviti e muffe a valori di pH compresi tra 3 e 9.

Bibliografia

Formulario Tedesco

Regime di dispensazione

Senza ricetta.

Note

Conservare in recipienti ben chiusi.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

