

PROPILTIOURACILE SCIROPPO 0,5%

Formulazione

Propiltiouracile	500 mg
Sciroppo semplice (*)	60 g
Glicerolo	10 g
Sorbitolo	18 ml
Carbossimetilcellulosa	700 mg
Aromi	q.b.
Acqua preservata (**)	q.b. a 100 ml

Preparazione

Si mescolano in un becher i componenti liquidi con il propiltiouracile; quindi si aggiunge la carbossimetilcellulosa, dopo averla micronizzata in un mortaio, versandola a pioggia sulla superficie del liquido. Si mescola con un agitatore magnetico sino a formazione di un gel che tenga sospeso il propiltiouracile.

Indicazioni terapeutiche

Ipertiroidismo, coadiuvante nel trattamento con iodio radioattivo o nella preparazione alla tiroidectomia.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Indicare in etichetta "agitare prima dell'uso".

(*) Per la preparazione dello **SCIROPPO SEMPLICE**

Formulazione

Saccarosio	665 g
Acqua altamente depurata	335 g

Preparazione

Versare il saccarosio in acqua ed agitare fino all'ottenimento di una soluzione omogenea.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

Note

Può essere usata come veicolo base per altri sciroppi.

(**) Per la preparazione della **ACQUA PRESERVATA**

Formulazione

Nipasolo sodico	0,25 g
Nipagina sodica	0,75 g
Acqua altamente depurata	q.b. a 1l

Preparazione

Solubilizzare i componenti in acqua.

Indicazioni terapeutiche

Questa miscela di parabeni (0,1% del totale) può essere impiegata in preparati per uso orale e per uso topico, mostrando un sinergismo d'azione che la rende attiva anche su lieviti e muffe a valori di pH compresi tra 3 e 9.

Bibliografia

Formulario Tedesco

Regime di dispensazione

Senza ricetta.

Note

Conservare in recipienti ben chiusi.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

